



Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602240 (DTRS)

Cortadora de verduras
TRS, 1 velocidad,
750W/100-120V/1PH/60HZ

602239 (DTRS)

Cortadora de verduras
TRS, 1 velocidad (400
rpm), tolva y palanca de
acero inox, la cámara de
corte y el eyector son
desmontables, la carcasa
de motor es metálica.
370W, 1/2 HP, discos NO
incluidos

Descripción

Artículo No.

Cortadora de verduras TRS, 1 velocidad (400 rpm), diseñada para cortes de alto volumen, tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. La carcasa de motor es metálica. 750W, 1HP, discos de corte NO incluidos

Características técnicas

- Apta para 100-400 servicios de mesa y hasta 800 comidas para servicio de catering.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Diseño ergonómico para usuarios diestros y zurdos, trabajo desde el frontal y ocupando un espacio reducido alrededor de la máquina.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables sin necesidad de herramientas, tolva de acero inoxidable, palanca y cámara de corte en acero inoxidable que se pueden lavar en el lavavajillas.
- Tolva fácilmente desmontable para su limpieza.
- Base inclinada a 20° para proporcionar una fácil carga y descarga.
- La zona alta de descarga permite el uso de recipientes GN (hasta 20 cm).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- Función "pulse" para un corte más preciso.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando cuando la palanca no está colocada en su posición o si se abre la máquina.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Modelo con alimentación continua.
- Tolvas de alimentación: cilíndrica para hortalizas alargadas y gran tolva de 3/4 de luna.
- Se suministra con: todos los accesorios de preparación de verduras con palanca integrada en la tolva para verduras alargadas (55,5 mm de diámetro) y tolva redonda y grande (215 cm²) fabricados en acero inoxidable.

Construcción

- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Base y patas reforzadas para resistir los movimientos continuos de la máquina.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.
- Potencia: 750 vatios. (sólo para 602240)
- 1 velocidad: 400 rpm.
- Asa para un desplazamiento ergonómico y seguro.
- Potencia: 370 vatios. (sólo para 602239)

Aprobación:

Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad





Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

accesorios incluidos

- 1 de Disco eyector PNC 653772

accesorios opcionales

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm | PNC 650077 | ☐ | • Juego de discos de acero inoxidable pack Bistrot (disco de corte/prensa de 2 mm y 5 mm, disco rallador de 2 mm). | PNC 650092 | ☐ |
| • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). | PNC 650078 | ☐ | • Juego de discos de acero inoxidable pack Gastronomy (disco de corte/prensa de 2 mm, 5 mm y 10 mm, disco rallador de 2 mm, disco triturador de 4x4 mm, rejilla para dados de 10x10 mm). | PNC 650093 | ☐ |
| • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). | PNC 650079 | ☐ | • Juego de 3 discos de acero inox para Pizza (discos para prensar/rebanar de 2 mm y 4 mm con cuchillas en S, disco para rallar de 7 mm) | PNC 650107 | ☐ |
| • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). | PNC 650080 | ☐ | • HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM | PNC 650110 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 0,6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650081 | ☐ | • KIT DE CORTE EN DADOS 10X10X10MM: CORTADORA, REJILLA | PNC 650112 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 1 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650082 | ☐ | • kit de discos gastro (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas | PNC 650113 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650083 | ☐ | • kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas | PNC 650114 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650084 | ☐ | • DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM | PNC 650115 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650085 | ☐ | • DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM | PNC 650116 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 5 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650086 | ☐ | • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm | PNC 650158 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650087 | ☐ | • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm | PNC 650159 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650088 | ☐ | • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650160 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650089 | ☐ | • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 12 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650161 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650090 | ☐ | • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650162 | ☐ |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650091 | ☐ | • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650164 | ☐ |
| | | | • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 13 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650165 | ☐ |
| | | | • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm | PNC 650166 | ☐ |
| | | | • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm | PNC 650167 | ☐ |



Cortadora de hortalizas Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad


- SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, J7X) PNC 650178 ☐
- DISCO-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX, C10SX,MT10T PNC 650179 ☐
- Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa) PNC 653283 ☐
- Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653566 ☐
- Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653567 ☐
- Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653568 ☐
- Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653569 ☐
- Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte PNC 653570 ☐
- Disco para patatas fritas 6x6 mm PNC 653571 ☐
- Disco para patatas fritas 8x8 mm PNC 653572 ☐
- Disco para patatas fritas 10x10 mm PNC 653573 ☐
- Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm PNC 653632 ☐
- Disco eyector PNC 653772 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm PNC 653773 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm PNC 653774 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm PNC 653775 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm PNC 653776 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm PNC 653777 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan PNC 653778 ☐
- Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan PNC 653779 ☐
- kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm) PNC 653869 ☐
- kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm) PNC 653870 ☐




Cortadora de hortalizas

Cortadora de hortalizas TRS, una velocidad

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

602240 (DTRS) 100-120 V/1N ph/60 Hz

602239 (DTRS) 100-120 V/1N ph/60 Hz

Total wátios

602240 (DTRS) 0.75 kW

602239 (DTRS) 0.37 kW

Tipo de enchufe:

USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho 9 15/16" (252 mm)

Dimensiones externas, fondo 19 11/16" (500 mm)

Dimensiones externas, alto 20 1/4" (515 mm)

Ancho del paquete

602240 (DTRS) 13 " (330 mm)

602239 (DTRS) 25 3/16" (640 mm)

Fondo del paquete:

602240 (DTRS) 25 3/16" (640 mm)

602239 (DTRS) 13 " (330 mm)

Alto del paquete:

23 5/8" (600 mm)

Peso del paquete

602240 (DTRS) 60 lbs (27 kg)

602239 (DTRS) 55 lbs (25 kg)