



## Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 4.5L/4.7QT, vel.variable

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_  
MODELO # \_\_\_\_\_  
NOMBRE # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



**602241 (DTRK45)**

Cortadora-picadora combinada, velocidad variable de 300 a 3700 rpm. Se suministra con un recipiente de acero inoxidable de 4,5 litros, tapa sin BPA, rascador de cuba, rotor de cuchillas emulsionadoras microdentadas, tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables. 1000W/1-1/3 HP, NEMA 5-15P enchufe

### Descripción

Artículo No. \_\_\_\_\_

Cortadora-picadora combinada, velocidad variable de 300 a 3700 rpm. Se suministra con un recipiente de cuba de acero inoxidable de 4,5 litros, tapa sin BPA, rascador de cuba, rotor de cuchillas emulsionadoras microdentadas, tolva y palanca de acero inox, la cámara de corte y el eyector son desmontables. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. 1000W/1-1/3 HP, discos NO incluidos

### Características técnicas

- Máquina 3 en 1: picadora, emulsionadora y cortadora de verduras para cortar, picar, licuar y mezclar ingredientes en cuestión de segundos.
- Sistema de Inclly que permite inclinar la base 20° para facilitar el trabajo con el accesorio de la cortadora de verduras.
- Se suministra con:-tolva de alimentación accionada por palanca en acero inoxidable.-Recipiente para picadora de 4,5 litros en acero inoxidable, tapa transparente, espátula y rotor de cuchillas microdentadas.
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Tolva redonda en forma de luna en 3/4 integrada para verduras alargadas, tolva redondeada en forma de luna en 3/4 para limitar las operaciones de precortado.
- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando si la palanca y/o la tolva de preparación de verduras está levantada o si la tapa de la cuchilla no está correctamente cerrada.
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).

### Construcción

- Cuba en acero inoxidable de 7 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- La cortadora de verduras tiene 4 velocidades, hasta 800 rpm. La picadora 10 velocidades variables: 300-3700 rpm.
- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Sistema Inclly mejorado para una estabilidad óptima.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.

Aprobación: \_\_\_\_\_



Cortadora de hortalizas  
Cortadora-picadora combinada 4.5L/4.7QT, vel.variable



## Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 4.5L/4.7QT, vel.variable

### accesorios incluidos

- 1 de Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 4,5 litros. PNC 650099
- 1 de Rotor con cuchilla microdentada para picadora-mezcladora de 4,5 litros. PNC 653580
- 1 de Cuba en acero inox para picadora-cutter de 4,5 lt PNC 653589
- 1 de Disco eyector PNC 653772

### accesorios opcionales

- Rotor con cuchilla microdentada (emulsionante) para picadora-mezcladora de 4,5 litros. PNC 650039 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650078 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650079 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650080 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 0,6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650081 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 1 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650082 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650083 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650084 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650085 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 5 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650086 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650087 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650088 ☐

- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650089 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650090 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650091 ☐
- Juego de discos de acero inoxidable pack Bistrot (disco de corte/prensa de 2 mm y 5 mm, disco rallador de 2 mm). PNC 650092 ☐
- Juego de discos de acero inoxidable pack Gastronomy (disco de corte/prensa de 2 mm, 5 mm y 10 mm, disco rallador de 2 mm, disco triturador de 4x4 mm, rejilla para dados de 10x10 mm). PNC 650093 ☐
- Kit emulsificador para TRL, velocidad variable K45, incluye recipiente de acero inox. de 4,5 litros, cuchilla lisa para emulsionar, tapa y espátula. PNC 650100 ☐
- Juego de 3 discos de acero inox para Pizza (discos para prensar/rebanar de 2 mm y 4 mm con cuchillas en S, disco para rallar de 7 mm) PNC 650107 ☐
- HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM PNC 650110 ☐
- KIT DE CORTE EN DADOS 10X10X10MM: CORTADORA, REJILLA PNC 650112 ☐
- kit de discos gastro (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas PNC 650113 ☐
- kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas PNC 650114 ☐
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM PNC 650115 ☐
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM PNC 650116 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm PNC 650158 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm PNC 650159 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650160 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 12 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650161 ☐




## Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 4.5L/4.7QT, vel.variable

|                                                                                                                                           |            |                          |                                                                                                                     |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).  | PNC 650162 | <input type="checkbox"/> | • Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan                                                           | PNC 653779 | <input type="checkbox"/> |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). | PNC 650164 | <input type="checkbox"/> | • kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm)                              | PNC 653869 | <input type="checkbox"/> |
| • Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 13 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).           | PNC 650165 | <input type="checkbox"/> | • kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm ) | PNC 653870 | <input type="checkbox"/> |
| • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm                                                                   | PNC 650166 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm                                                                   | PNC 650167 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, J7X)                                                                                                    | PNC 650178 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • DISCO-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX, C10SX,MT10T                                                                                              | PNC 650179 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa)                           | PNC 653283 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte                                                                                 | PNC 653566 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte                                                                                 | PNC 653567 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte                                                                                | PNC 653568 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte                                                                                | PNC 653569 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte                                                                                | PNC 653570 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco para patatas fritas 6x6 mm                                                                                                        | PNC 653571 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco para patatas fritas 8x8 mm                                                                                                        | PNC 653572 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco para patatas fritas 10x10 mm                                                                                                      | PNC 653573 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rotor con cuchilla lisa para picadora-mezcladora de 4,5 litros.                                                                         | PNC 653579 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rotor con cuchilla microdentada para picadora-mezcladora de 4,5 litros.                                                                 | PNC 653580 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Cuba en acero inox para picadora-cutter de 4,5 lt                                                                                       | PNC 653589 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Rotor con cuchilla lisa (emulsionante) para picadora-mezcladora de 4,5 litros.                                                          | PNC 653614 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm                                                                                               | PNC 653632 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco eyector                                                                                                                           | PNC 653772 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm                                                                                              | PNC 653773 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm                                                                                              | PNC 653774 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm                                                                                              | PNC 653775 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm                                                                                              | PNC 653776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm                                                                                              | PNC 653777 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |
| • Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan                                                                                  | PNC 653778 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                     |            |                          |




## Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 4.5L/4.7QT, vel.variable

Alzado




Lateral



**EI** = Conexión eléctrica  
(energía)

Planta



### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

**602241 (DTRK45)**

110-120 V/1N ph/60 Hz

**Total watos**

1 kW

**Tipo de enchufe:**

USA NEMA 5-15P

### Info

**Dimensiones externas,  
ancho**

9 15/16" (252 mm)

**Dimensiones externas,  
fondo**

19 1/16" (485 mm)

**Dimensiones externas,  
alto**

19 7/8" (505 mm)

**Ancho del paquete**

13 " (330 mm)

**Fondo del paquete:**

32 1/4" (820 mm)

**Alto del paquete:**

23 5/8" (600 mm)

**Peso del paquete**

73 lbs (33 kg)