



Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602243 (DTRK70)

Cortadora-picadora combinada con la base angulada, velocidad variable de 300 a 3700 rpm. Se suministra con una tolva grande, un recipiente de cuba de acero inoxidable de 7L/7.4QT.

Descripción

Artículo No.

"Cortadora-picadora combinada con la base angulada, velocidad variable de 300 a 3700 rpm. Se suministra con una tolva grande, un recipiente de cuba de acero inoxidable de 7L/7.4QT, tapa transparente con rascador de cuba, rotor de cuchillas microdentadas, tolva y palanca de acero inox, carcasa del motor de aluminio, empujador de palanca, el eyector. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. 1500W/ 2HP, (discos NO incluidos)."

Características técnicas

- Máquina 3 en 1: picadora, emulsionadora y cortadora de verduras para cortar, picar, licuar y mezclar ingredientes en cuestión de segundos.
- Sistema de Incluy que permite inclinar la base 20° para facilitar el trabajo con el accesorio de la cortadora de verduras.
- Tolva redonda en forma de luna en 3/4 integrada para verduras alargadas, tolva redondeada en forma de luna en 3/4 para limitar las operaciones de precortado.
- Función emulsionadora (espátula) incluida como estándar.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Reinicio automático de la tolva con el émbolo en forma de luna en 3/4 en posición.
- Se suministra con: -tolva de alimentación accionada por palanca en acero inoxidable.-Recipiente para picadora de 7 litros en acero inoxidable, tapa transparente, espátula y rotor de cuchillas microdentadas.
- Amplia selección de cuchillas y rejillas disponible (diám. de 205 mm).
- La cortadora de hortalizas puede cortar, rallar, cortar en rodajas (juliana), en palitos, en cubos y también patatas fritas.
- Sistema de seguridad magnético y freno motor. Evita que la máquina siga funcionando si la palanca y/o la tolva de preparación de verduras está levantada o si la tapa de la cuchilla no está correctamente cerrada.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Cubierta de la base fija para un mejor manejo.

Construcción

- Cuba en acero inoxidable de 7 litros con chimenea alta para asegurar una mayor productividad cuando se están procesando líquidos (75 % de la capacidad nominal).
- La cortadora de verduras tiene 4 velocidades, hasta 800 rpm. La picadora 10 velocidades variables: 300-3700 rpm.
- Potencia: TRK70 - 1,3 HP.
- Diseño compacto y portátil.
- Sistema de ventilación mejorado para manejar sin problemas la máquina en uso intensivo.
- Sistema Incluy mejorado para una estabilidad óptima.
- Fijación mejorada del émbolo de la tolva para verduras alargadas.
- TRK70 - 1.5 kW.

Aprobación:



Cortadora de hortalizas
Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable



Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable

accesorios incluidos

- 1 de Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 7 litros. PNC 650104
- 1 de Rotor con cuchillas microdentadas para picadora-cutter de 7 lt PNC 653584
- 1 de Recipiente de acero inoxidable para picadora-mezcladora de 7 litros. PNC 653593
- 1 de Disco eyector PNC 653772

accesorios opcionales

- Rotor con cuchilla microdentada (emulsionante) para picadora-mezcladora de 7 litros. PNC 650041 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4x4 mm PNC 650077 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6x6 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650078 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8x8 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650079 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10x10 mm (también se puede usar para patatas fritas). PNC 650080 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 0,6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650081 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 1 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650082 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650083 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650084 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 4 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650085 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 5 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650086 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650087 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650088 ☐

- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 2 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650089 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 3 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650090 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 6 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650091 ☐
- Juego de discos de acero inoxidable pack Bistrot (disco de corte/prensa de 2 mm y 5 mm, disco rallador de 2 mm). PNC 650092 ☐
- Juego de discos de acero inoxidable pack Gastronomy (disco de corte/prensa de 2 mm, 5 mm y 10 mm, disco rallador de 2 mm, disco triturador de 4x4 mm, rejilla para dados de 10x10 mm). PNC 650093 ☐
- Tapa y espátula del recipiente para picadora-mezcladora 7 litros. PNC 650104 ☐
- Juego de 3 discos de acero inox para Pizza (discos para prensar/rebanar de 2 mm y 4 mm con cuchillas en S, disco para rallar de 7 mm) PNC 650107 ☐
- HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM PNC 650110 ☐
- KIT DE CORTE EN DADOS 10X10X10MM: CORTADORA, REJILLA PNC 650112 ☐
- kit de discos gastro (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas PNC 650113 ☐
- kit de 7 discos (cortador de 2mm, 5mm, 10mm, rallador de 2mm y 7mm, bastoncillos de 4x4mm, rejillas para cubitos de 10x10mm y limpiador de rejillas PNC 650114 ☐
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 10MM PNC 650115 ☐
- DISCO DE CORTE PRENSADO CUCHILLA RECTA 8MM PNC 650116 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x8 mm PNC 650158 ☐
- Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x10 mm PNC 650159 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650160 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 12 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650161 ☐
- Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 8 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas). PNC 650162 ☐




Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable

• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas onduladas en "S" de 10 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650164	☐	• kit de 5 discos, dia.205mm, (rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm, rebanador de 5mm y 10mm, rejillas de 10x10mm)	PNC 653870	☐
• Disco de corte/prensa en acero inoxidable con cuchillas en "S" de 13 mm (se puede usar para cortar o combinado con rejillas).	PNC 650165	☐			
• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 2x2 mm	PNC 650166	☐			
• Disco de triturado de acero inoxidable con cuchillas en "S" de 3x3 mm	PNC 650167	☐			
• SET DE 4 DISCOS (C2SX,C5SX,J2X, J7X)	PNC 650178	☐			
• DISCO-C2SX,C5SX,J2X,J7X,AS4XX, C10SX,MT10T	PNC 650179	☐			
• Mesa de trabajo equipada con estantes plegables y porta discos para TRS, TR200 y TR210 (modelos de sobremesa)	PNC 653283	☐			
• Rejilla macedonia 5 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653566	☐			
• Rejilla macedonia 8 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653567	☐			
• Rejilla macedonia 10 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653568	☐			
• Rejilla macedonia 12 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653569	☐			
• Rejilla macedonia 20 mm, para acoplar con disco de corte	PNC 653570	☐			
• Disco para patatas fritas 6x6 mm	PNC 653571	☐			
• Disco para patatas fritas 8x8 mm	PNC 653572	☐			
• Disco para patatas fritas 10x10 mm	PNC 653573	☐			
• Rotor de cuchilla lisa para picadora-cutter de 7 lt	PNC 653583	☐			
• Rotor con cuchillas microdentadas para picadora-cutter de 7 lt	PNC 653584	☐			
• Recipiente de acero inoxidable para picadora-mezcladora de 7 litros.	PNC 653593	☐			
• Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm	PNC 653632	☐			
• Rotor con cuchillas lisas (emulsionador) para Picadoras Cutter de 7lt	PNC 653712	☐			
• Disco eyector	PNC 653772	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable de 2 mm	PNC 653773	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable de 3 mm	PNC 653774	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable de 4 mm	PNC 653775	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable de 7 mm	PNC 653776	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable de 9 mm	PNC 653777	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable para knoedeln y pan	PNC 653778	☐			
• Disco rallador en acero inoxidable para parmesano y pan	PNC 653779	☐			
• kit de 3 discos, dia.205mm, (rebanador de 5mm, rallador de 4mm, bastoncillos de 6mm)	PNC 653869	☐			




Cortadora de hortalizas Cortadora-picadora combinada 7L/7.4QT, vel.variable

Alzado




Lateral



EI = Conexión eléctrica
(energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

602243 (DTRK70)

110-120 V/1N ph/60 Hz

Total watos

1.5 kW

Tipo de enchufe:

USA NEMA 5-15P

Info

Dimensiones externas, ancho

9 15/16" (252 mm)

Dimensiones externas, fondo

19 1/16" (485 mm)

Dimensiones externas, alto

19 7/8" (505 mm)

Ancho del paquete

13 " (330 mm)

Fondo del paquete:

32 1/4" (820 mm)

Alto del paquete:

23 5/8" (600 mm)

Peso del paquete

71 lbs (32 kg)