



## Procesadores de Alimentos Prep4You Cortadora-mezcladora combinada 3.6L/3.8QT, 1 velocidad

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_  
MODELO # \_\_\_\_\_  
NOMBRE # \_\_\_\_\_  
SIS # \_\_\_\_\_  
AIA # \_\_\_\_\_



602249 (DK36US)

Picadora-Cutter con cuba de acero inox de 3.6L/3.8QT, 1 velocidad (1800 rpm), 750W/1HP, NEMA 5-15P enchufe

### Descripción

Artículo No. \_\_\_\_\_

Picadora-Cutter de encimera, con cuba de acero inox de 3.6L/3.8QT y tapa transparente que permite añadir ingredientes sin abrirla. Rotor de cuchillas microdentadas, caja metálica del motor. cuba con rascador y tapa que permite añadir ingredientes sin abrirla. El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. Panel de control resistente al agua. Una velocidad (1800 rpm), Nema 5-15P enchufe

### Características técnicas

- Batidora de corte y emulsionador de mesa que permite picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Todas las partes en contacto con los alimentos son fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.
- Productividad de hasta 50 ajustes por servicio.
- Incluye un recipiente de acero inoxidable de 3,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.

### Construcción

- Recipiente de acero inoxidable AISI 304.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Diseño compacto, fácil de trasladar y almacenar.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Seguridad alimentaria garantizada gracias a los materiales sin BPA y al cumplimiento de las normas NSF.
- Seguridad del producto de acuerdo con las normas internacionales y UL.
- 1 velocidad: 1.800 rpm.
- Potencia del motor: 1F/ 750W.

Aprobación: \_\_\_\_\_

Procesadores de Alimentos  
Prep4You Cortadora-mezcladora combinada 3.6L/3.8QT, 1 velocidad



## Procesadores de Alimentos Prep4You Cortadora-mezcladora combinada 3.6L/3.8QT, 1 velocidad

### accesorios incluidos

- 1 de TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650118
- 1 de ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650233
- 1 de RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650235
- 1 de RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650236


### accesorios opcionales

- TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650117 ☐
- TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650118 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650226 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS LISAS PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650227 ☐
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650228 ☐
- RECIPIENTE DE COPOLIESTER TRANSPARENTE PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650229 ☐
- RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650230 ☐
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT, ROTOR MICRODENTADO, TAPA CON RASCADOR PNC 650231 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650233 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS LISAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650234 ☐
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650235 ☐
- RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650236 ☐
- Cuba transparente para picadora-cutter de 2,6Lt, rotor microdentado, tapa con rascador PNC 650245 ☐




## Procesadores de Alimentos Prep4You Cortadora-mezcladora combinada 3.6L/3.8QT, 1 velocidad

Alzado




Lateral



**EI** = Conexión eléctrica  
(energía)

Planta



### Eléctrico

#### Suministro de voltaje

**602249 (DK36US)** 115 V/1N ph/60 Hz

**Potencia eléctrica max.:** 1 kW

**Total watos** 1 kW

### Capacidad

#### Rendimiento (hasta):

**Capacidad** 3.6 litros

### Info

**Dimensiones externas, ancho** 252 mm

**Dimensiones externas, fondo** 334 mm

**Dimensiones externas, alto** 476 mm

**Peso del paquete** 19.9 kg