



Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas Cortadora-picadora combinada 3.6L,1 velocidad

ARTÍCULO #

MODELO #

NOMBRE #

SIS #

AIA #



602275 (DCOM36D4US)

SUPERCUBE Cortadora-picadora combinada de 3,6LT/3.8 qt, con cuba de acero inox, 1800 rpm. 4 discos incluidos (rallador 5/64", rebanador 5/32", rebanador de alum.3/8", rejilla 3/8"X 3/8"), limpiador de rejillas, NEMA 5-15P enchufe

Descripción

Artículo No.

Cortadora-picadora combinada de 3,6LT/3.8 qt, con cuba de acero inox. Cortadora de hortalizas asegura los resultados uniformes y fácil uso con menos fatiga, gracias al diseño patentado del empujador de palanca. Construido de un plástico resistente. Tolla de media luna transparente grande de 1.32QT. Las verduras se pueden alimentar directamente a la tolva de media luna, un empujador presiona las verduras contra los discos de corte asegurando un corte uniforme en un tiempo mínimo. 2 tolvas pequeñas para cortes precisos en verduras largas de diám. 11/64" (55 mm) o 1" (25 mm). Trocea y corta en rodajas, en dados y en juliana rápidamente. Los discos incluidos: rebanador 5/32" (4mm), rallador 5/64" (2mm), rebanador de aluminio 3/8" (10mm), rejilla 3/8"X 3/8" (10x10mm), limpiador de rejillas. Un microinterruptor de seguridad detiene la cuchilla cuando se abre la tolva de alimentación.

Picadora Cutter con tapa transparente de copoliéster, rascador con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso. Rotor de cuchillas microdentadas. La forma de cuchillas y la base

cónica de cuba garantizan una mezcla homogénea. Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.

El sistema de desbloqueo sin tensión evita el arranque accidental del aparato. Todas las piezas que entran en contacto con los alimentos se desmontan rápidamente y son aptas para lavavajillas. Panel de control resistente al agua. Una velocidad de 1800 rpm. NEMA 5-15P enchufe

Características técnicas

- Aparato combinado con dos funciones: cortador de hortalizas y batidora de corte
- Equipada con un accesorio cortador de hortalizas para cortar en rodajas, rallar, rallar (juliana), así como cortar en dados y patatas fritas.
- Batidora de corte y función de emulsión incluidos, para picar, mezclar, picar, triturar, licuar y amasar rápidamente.
- Equipada con una tolva de media luna (1,25lt de capacidad) y 2 pequeños canales de alimentación redondos: Ø 25mm y Ø 55mm, para el corte preciso de hortalizas de forma alargada.
- Cortes uniformes y máxima capacidad de carga, gracias al diseño del empujador de palanca patentado.
- Gran vertedero de salida para una expulsión eficaz. Se adapta a contenedores de cocina estándar de hasta 200 mm de altura (como GN) bajo el conducto de salida.
- Modelo con alimentación continua.
- Función "pulse" para cortar y rallar con rapidez y precisión.
- Flexibilidad para cortes de alta calidad: La velocidad variable de 9 niveles se puede ajustar según la consistencia de los ingredientes.
- Palanca frontal ergonómica, apta para zurdos y diestros.
- La cuchilla de la cortadora de hortalizas se detiene cuando se levanta el empujador de la palanca para la seguridad del operador.
- Discos y rejillas opcionales disponibles de varios tamaños para rebanar, cortar en cubos, rallar y desmenuzar (diam. 175mm).
- Limitación automática de la velocidad dependiendo del accesorio utilizado (cortadora o picadora).
- Incluye un recipiente de acero inoxidable de 3,6 litros con rotor de cuchillas microdentadas.
- Se incluye un rascador de recipiente/tapa para obtener resultados uniformes y suaves (emulsión) y un trabajo continuo.
- Tapa transparente, con orificio en forma de embudo, para añadir los ingredientes durante el uso.
- Todos los ingredientes se procesan de manera uniforme y rápida gracias a un movimiento especial generado en el interior del recipiente.
- Función "pulse" para un picado más preciso.
- Panel de control plano y resistente al agua con botones de encendido/apagado y función "pulse".
- Todas las partes en contacto con los alimentos son

Aprobación:

Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas
Cortadora-picadora combinada 3.6L,1 velocidad





Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas Cortadora-picadora combinada 3.6L,1 velocidad

fácilmente desmontables, sin necesidad de herramientas, y se pueden lavar en el lavavajillas.

- Productividad: hasta 100 ajustes por servicio para la cortadora de hortalizas, hasta 50 ajustes por servicio para la función de batidora de corte.
- Certificación ErgoCert de 4 estrellas por su diseño ergonómico y facilidad de uso.

Construcción

- Velocidad variable: 500 - 3600 rpm.
- Potencia del motor: 750 W.
- Recipiente de acero inoxidable AISI 304.
- Cuchillas microdentadas en acero inoxidable AISI 420 y espátula ergonómica en material compuesto de alta resistencia, para garantizar la homogeneidad de la mezcla.
- Panel de control plano y táctil resistente al agua IPX5 (IP55).
- Interruptor principal ON/OFF en la parte trasera del aparato.
- Motor industrial asíncrono sin escobillas para una mayor fiabilidad y un funcionamiento silencioso, eje del motor en acero inoxidable.
- Seguridad alimentaria garantizada gracias a los materiales sin BPA y al cumplimiento de las normas NSF.
- Seguridad del producto de acuerdo con las normas internacionales y UL.

accesorios incluidos

- | | |
|--|------------|
| • 1 de HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK210 5/8/10MM | PNC 650110 |
| • 1 de TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT | PNC 650118 |
| • 1 de DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 2MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650198 |
| • 1 de DISCO DE CORTE DE ALUMINIO, 10MM (DIAM. 175MM) | PNC 650221 |
| • 1 de DISCO DE CORTE EN CUBOS 10X10 (DIAM. 175MM) | PNC 650223 |
| • 1 de EYECTOR PARA CORTADORA DE HORTALIZAS | PNC 650232 |
| • 1 de ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT | PNC 650233 |
| • 1 de RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT | PNC 650235 |
| • 1 de RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT | PNC 650236 |
| • 1 de DISCO DE CORTE ACERO INOX., 4MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650237 |

accesorios opcionales

- | | |
|---|------------|
| • HERRAMIENTA DE LIMPIEZA PARA REJILLAS TROCEADORAS TRS-TRK-TRK210 5/8/10MM | PNC 650110 |
|---|------------|

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 2,6LT | PNC 650117 | ☐ |
| • TAPA TRANSPARENTE PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT | PNC 650118 | ☐ |
| • KIT DE 3 DISCOS TRK1 (CORTADOR 2MM, CORTADOR 5MM, RALLADOR 3 MM) | PNC 650196 | ☐ |
| • KIT DE 6 DISCOS (CORTADOR 2MM, CORTADOR 5MM, RALLADOR 3 MM, RALLADOR 7MM, CORTADOR 10MM, REJILLA 10X10MM) | PNC 650197 | ☐ |
| • DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 2MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650198 | ☐ |
| • DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 3MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650199 | ☐ |
| • DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 4MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650205 | ☐ |
| • DISCO RALLADOR DE ACERO INOX 7MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650207 | ☐ |
| • DISCO DE PARMESANO | PNC 650208 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE EN TIRAS ACERO INOX., 2MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650209 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE EN TIRAS ACERO INOX., 4MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650210 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE EN TIRAS ACERO INOX., 8MM, PARA PATATAS FRITAS (DIAM. 175 MM) | PNC 650211 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ACERO INOX., 1MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650213 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ACERO INOX., 2MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650214 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ACERO INOX., 3MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650215 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ACERO INOX., 5MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650216 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ACERO INOX., 6MM (DIAM. 175 MM) | PNC 650217 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ONDULADO ACERO INOX., 3MM (DIAM. 175MM) | PNC 650218 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE ONDULADO ACERO INOX., 5MM (DIAM. 175MM) | PNC 650219 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE DE ALUMINIO, 8MM (DIAM. 175MM) | PNC 650220 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE DE ALUMINIO, 10MM (DIAM. 175MM) | PNC 650221 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE EN CUBOS 8X8 (DIAM. 175MM) | PNC 650222 | ☐ |
| • DISCO DE CORTE EN CUBOS 10X10 (DIAM. 175MM) | PNC 650223 | ☐ |
| • KIT DE DISCOS DE CORTE EN CUBOS 8MM (CORTADORA ALUMINIO 8MM, REJILLA 8X8MM) DIAM. 175MM | PNC 650224 | ☐ |
| • KIT DE DISCOS DE CORTE EN CUBOS 10MM (CORTADORA ALUMINIO 10MM, REJILLA 10X10MM) DIAM. 175MM | PNC 650225 | ☐ |
| • ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT | PNC 650226 | ☐ |
| • ROTOR DE CUCHILLAS LISAS PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT | PNC 650227 | ☐ |
| • RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT | PNC 650228 | ☐ |





Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas Cortadora-picadora combinada 3.6L,1 velocidad



- RECIPIENTE DE COPOLIESTER TRANSPARENTE PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650229 ☐
- RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 2,6LT PNC 650230 ☐
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 2,6LT, ROTOR MICRODENTADO, TAPA CON RASCADOR PNC 650231 ☐
- EYECTOR PARA CORTADORA DE HORTALIZAS PNC 650232 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS MICRODENTADAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650233 ☐
- ROTOR DE CUCHILLAS LISAS PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650234 ☐
- RECIPIENTE DE ACERO INOX. PARA BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650235 ☐
- RASCADOR PARA RECIPIENTE DE BATIDORA DE CORTE 3,6LT PNC 650236 ☐
- DISCO DE CORTE ACERO INOX., 4MM (DIAM. 175 MM) PNC 650237 ☐
- Cuba transparente para picadora-cutter de 2,6Lt, rotor microdentado, tapa con rascador PNC 650245 ☐
- Soporte para 1 disco, diam. 175mm y 205mm PNC 653632 ☐
- kit de 3 discos, dia.175mm, (rebanador de 1mm, bastoncillos de 4mm, rallador de 7mm) PNC 653867 ☐
- kit de 5 discos, dia.175mm, (rebanador de 1mm y 6mm, rallador de 7mm, bastoncillos de 2mm y 4mm) PNC 653868 ☐







Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas Cortadora-picadora combinada 3.6L,1 velocidad

Alzado





Lateral



EI = Conexión eléctrica (energía)

Planta



Eléctrico

Suministro de voltaje

602275 (DCOM36D4US) 115 V/1N ph/60 Hz

Potencia eléctrica max.: 1 kW

Total watos 1 kW

Capacidad

Rendimiento (hasta): 150 kg\cycle

Rendimiento (hasta) 330,6 lbs/cycle

Capacidad (qt): 3.80408

Capacidad 3.6 litros

Info

Dimensiones externas, ancho 13 11/16" (348 mm)

Dimensiones externas, fondo 13 1/8" (334 mm)

Dimensiones externas, alto 20 3/4" (527 mm)

Peso del paquete 52 lbs (23.8 kg)



Cortadoras de hortalizas/Máquinas combinadas
Cortadora-picadora combinada 3.6L,1 velocidad

La Empresa se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso

2024.01.25